Porovnání rychloběžných a sekčních vrat

V každém ohledu silnější: EFA-SST® Essential

EFAFLEX
rychlá a bezpečná vrata





Převaha v oblasti výkonu, rychlosti a životnosti

S našimi úspornými rychloběžnými spirálovými vraty EFA-SST® Essential bude váš přechod od běžných sekčních vrat k vítězi v poměru ceny a výkonu od firmy EFAFLEX snadný.

ENERGETICKÁ EFEKTIVITA, KTERÁ SE VYPLATÍ

Vrata EFA-SST® Essential nabízí nejhospodárnější řešení pro zavírání jakékoliv budovy: Díky vynikajícím izolačním vlastnostem zaručují uvnitř budovy stálou teplotu. Společně s rychlostí při otevírání a zavírání vrat jsou ztráty energie udržovány na nejnižší úrovni. Vaše budova tedy zůstává chráněna před nežádoucím teplem nebo chladem a náklady na topení či chlazení klesnou na minimum!

ODOLNÉ

Vrata EFA-SST® Essential splňují nejvyšší očekávání i při trvalém používání: Inovativní konstrukce propůjčuje rychloběžným spirálovým vratům mimořádnou stabilitu, nízké nároky na údržbu a odolnost proti povětrnostním vlivům. A to i v případě silného zatížení větrem a absolvování až 100 000 cyklů zatížení ročně – díky efektivním lamelám EFA-THERM® za každého počasí, od mrazivého chladu po letní horka. Rychloběžná spirálová vrata EFAFLEX jsou téměř nezničitelná a přesvědčují svou dlouhou životností – na to se můžete spolehnout!

SPOLEHLIVÁ, RYCHLÁ A KOMPAKTNÍ

Díky kompaktní konstrukci spirály EFAFLEX je možné integrovat vrata EFA-SST® Essential téměř do každé struktury budovy. Jejich homogenní konstrukce je přitom zárukou velmi dobrého chodu v kombinaci s dostatečnou rychlostí. Kromě toho nedochází díky bezdotykovému navíjení vratového listu k opotřebení a poškrábání povrchů – to platí samozřejmě také v případě volitelně montovaných pohledových lamel.

Nejlepší hodnoty v oblasti výkonu, rychlosti a životnosti! Vrata proto splňují důsledně přísné standardy kvality firmy EFAFLEX – za mimořádně atraktivní pořizovací cenu.

INVESTICE, Z KTERÉ BUDETE MÍT ZARUČENĚ PROSPĚCH!

Přímé porovnání výhod

EFA-SST® ESSENTIAL		běžná sekční vrata
	RYCHLOST	
Maximální rychlosti otevírání a zavírání až 0,5 m/s	**Rychlost vratového listu**	Rychlost až 0,25 m/s
Technika spirálových vrat pro prostorově úspornou montáž a bezdotykové navíjení závěsu	**Nároky na prostor a opotřebení**	Zvýšená potřeba místa a větší opotřebení následkem pohybu vrat
	ZABEZPEČENÍ	
Celková bezpečnost díky uzavřenému provedení zárubní	**Konstrukce**	Otevřené zárubně vrat (lanka a kladky)
Integrovaná bezpečnostní světelná závora chrání před manipulací zvenku	**Světelná závora**	Externí světelná závora umožňuje cizí přístup
Vedení kabelů v zárubních pro optimální ochranu	**Přívod proudu do kontaktní lišty**	Kování a kabely od kontaktní lišty jsou nechráněné
	KVALITA	
Podpora udržitelnosti díky životnosti až 1 mil. cyklů	**Životnost**	Očekávaná životnost pouze 0,1 mil. cyklů
Vysoce kvalitní nepřetržitý řetěz závěsu z kovu	**Závěsy**	Jednotlivé závěsy z plastu
Samonosná konstrukce zárubní pro jednoduchou montáž	**Montáž zárubní**	Montáž zárubní je možná jen s nosnou spodní konstrukcí
Volitelné spirálové obložení a Zakrytí motoru	**Ochrana zakrytím**	Vrata nemají ochranné kryty
Variabilní možnosti použití díky volitelné venkovní montáži	**Venkovní montáž**	Není možná venkovní montáž vrat

EFAFLEX – CZ s.r.o.
Olší 55
CZ-391 61 Opařany
Telefon +420 381 201 311
www.efaflex.cz
info.cz@efaflex.com

EFAFLEX
Tor- und Sicherheitssysteme
GmbH & Co. KG
Fliederstraße 14
DE-84079 Bruckberg / Německo
Telefon +49 8765 82-0
www.efaflex.com
info@efaflex.com

EFAFLEX® je registrovaná a právně chráněná ochranná známka.
Technické změny vyhrazeny. Ilustrace částečně se speciálním vybavením.
Celkový koncept:
www.creativconcept.de 10 | 2024

EFAFLEX
rychlá a bezpečná vrata